



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **6300/3730-1/2020 NÉBIH**
- 1.2. A növényvédelmi eszköz neve: **Biocont színcsapdás rovarfogó lap**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2030. november 30.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **Biocont Laboratory spol. s.r.o.**
Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország.
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **Biocont Magyarország Kft.**
6000 Kecskemét, Vértes utca 7.

2. A növényvédelmi eszköz adatai:

- 2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója: **Biocont Laboratory spol. s.r.o.**
Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország.
- 2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése: **szignalizációs csapda**
(növényvédelmi célú eszköz)

2.4. A készítmény összetétele:

Név	CAS	Tartalom (%)
Polietilén	9002-88-4	16
Polipropilén	9003-07-0	12
Polipropilén oligomerek	-	46
Ragacsos gyanta (petróleum gyanta)	(68527-25-3)	26

3. Az engedélyezett csapda altípusok:

	Kereskedelmi név
1	Sárga rovarfogó lap
2	Kék rovarfogó lap
3	Cseresznyelégység színcsapda lap
4	Gyümölcsdarázs színcsapda lap
5	Rovarfogó ragadós szalag

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

A „BIOCONT színcsapdás rovarfogó lap” az alkalmazás körülményeitől függően különböző formában (lap, papírcsik), illetve különböző színben kerül forgalomba, a felhasználásra vonatkozó utasítások ennek megfelelően a következők:

Sárga rovarfogó lap

Alkalmazási terület: szántóföld, házi kert, fóliasátor, üvegház, lakás

Károsító: repülő rovarok: levéltetvek, molytetvek, gyászszúnyog, levélaknázó legyek, földibolhák, gubacsszúnyogok

előrejelzési és rajzáskövetési célra: 1 db fogólap 10-100 m²-enként.

gyérítési célra: 1 db fogólap 2-4 m²-enként.

Előírt technológia előrejelzési és kártevő rajzáskövetési célra:

Vetés vagy palántázás után egy héttel függesszük ki a ragadós lapokat a növényállomány fölé kb. 10 cm-re. Minden 10-100 m²-re 1 lapot helyezünk. Gyümölcsösben a ragacsos sárga lapokat a rajzás kezdete előtt kell kihelyezni a fák, bokrok és tőkék 1-2 magasan elhelyezkedő ágaira, a lombkoronába úgy, hogy a lapokra ne ragadjanak levelek, virágok és termések. A lapokon folyamatosan ellenőrizhető a fogott kártevők egyedszáma. Ha a lap betelik kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződik, cseréljük újra. Használata a teljes szezon folyamán javasolt termesztő-berendezésekben és kiskertekben egyaránt.

Előírt technológia kártevő gyérítési célra:

Ha az előrejelzési célú fogólapokon a kártevők száma növekszik, a fogólapokat nagyobb sűrűségben kihelyezve jelentős gyérítő hatás érhető el. Függesszük ki ekkor további fogólapokat a növényállomány fölé kb. 10 cm-re minden 2-4 m²-re 1 lapot számítva. **Biológiai védekezés mellett nagyszámú fogólap használata nem javasolt, mivel a fürkészdarazsakat is fogja!**

Kék rovarfogó lap

Alkalmazási terület: házi kert, fóliasátor, üvegház, lakás

Károsító: repülő rovarok: nyugati virágtipsz

előrejelzési és rajzáskövetési célra: 1 db fogólap 10-100 m²-enként.

gyérítési célra: 1 db fogólap 2-4 m²-enként.

Előírt technológia előrejelzési és kártevő rajzáskövetési célra:

Vetés vagy palántázás után egy héttel függesszük ki a ragadós lapokat a növényállomány fölé kb. 10 cm-re. Minden 10-100 m²-re 1 lapot helyezünk. A lapokon folyamatosan ellenőrizhető a fogott kártevők egyedszáma. Ha a lap betelik kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződik, cseréljük újra. Használata a teljes szezon folyamán javasolt termesztő-berendezésekben és kiskertekben egyaránt.

Előírt technológia kártevő gyérítési célra:

Ha az előrejelzési célú fogólapokon a kártevők száma növekszik, a fogólapokat nagyobb sűrűségben kihelyezve jelentős gyérítő hatás érhető el. Függesszük ki ekkor további fogólapokat a növényállomány fölé kb. 10 cm-re minden 2-4 m²-re 1 lapot számítva. **Biológiai védekezés mellett nagyszámú fogólap használata nem javasolt, mivel a fürkészdarazsakat is fogja!**

Cseresznyelégyszíncsapda lap

Kultúra: cseresznye és meggy

Károsító: cseresznyelégyszíncsapda

előrejelzési és rajzáskövetési és gyérítési célra:

2-3 db színcsapda a fa lombkoronájának minden 2 méterébe.

Előírt technológia:

Hajtsuk a lapokat henger alakúra a ragadós felszínnel kifelé. A mellékelt drótot húzzuk át a lapokon lévő lyukakon és rögzítsük úgy, hogy a lap ne simulhasson vissza. A csapdákat függesztjük fel egyenletesen elosztva a lombkoronában a déli, keleti és nyugati oldalon. Az északi oldalra nem szükséges tenni. A fa magasságának minden 2 méterére legalább 2 csapda szükséges. Fontos, hogy a fa legfelső részére is kerüljön 2-3 lap! **A kihelyezést még a cseresznye sárgulása előtt el kell végezni** úgy, hogy a színcsapdára ne ragadjanak levelek, virágok és termések. Cseréljük újra a csapdákat, ha beteltek kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződtek.

Gyümölcsdarázs színcsapda lap (fehér színű)

Kultúra: almatermésűek és szilva

Károsító: poloskaszagú gyümölcsdarázsok

előrejelzési és rajzáskövetési és gyérítési célra:

2-3 db színcsapda a fa lombkoronájának minden 1 méterébe.

Előírt technológia:

A csapdákat függesztjük fel egyenletesen elosztva a lombkoronában a déli, keleti és nyugati oldalon. Az északi oldalra nem szükséges tenni. Vigyázzunk, hogy ne ragadjanak levelek, virágok és termések a lapra. A fa magasságának minden méterére legalább 2 csapda szükséges. Fontos, hogy a fa legfelső részére is kerüljön 2-3 lap! **A lapokat kb. egy héttel a virágzás kezdete előtt célszerű kihelyezni.** Cseréljük újra a csapdákat, ha beteltek kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződtek.

Rovarfogó ragadós szalag

Kultúra: almatermésű és csonthéjas gyümölcsfajok

Károsító: araszoló lepkék szárnyatlan nőténye, gyümölcsmolyok hernyója, hangyák

megfogás céljára: fánként 1 db, a fatörzs körülrő szalag.

Előírt technológia:

Vágjunk a szalagból egy, a fatörzs alsó részének területénél valamivel hosszabb darabot. Helyezzük a szalagot a fatörzshöz úgy, hogy körbetekerve azon, átfedje egymást a két vége. A mellékelt zsineggel kössük szorosan a szalagot a fatörzshöz mind az alsó, mind a felső felén. Az átfedés ne az uralkodó szélirány oldalára essen, mert az erős szél megrongálhatja a szalagot. Cseréljük újra a szalagot, ha betelt kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződött.

Az alkalmazás időzítése:

Téli araszoló lepkék szárnyatlan nőtényei és gyümölcsmolyok hernyói esetén a ragadós szalagot szeptember végétől október közepéig érdemes kihelyezni. Kora tavasszal cseréljük ki a szalagot, hogy a szalag alatti törzsrészre lerakott tojásokból kikelő hernyók se juthassanak fel a fára. Május végén már eltávolítható a szalag.

Hangyák és más kártevő rovarok ellen kora tavasztól folyamatosan célszerű a ragadós szalagot alkalmazni.

Kártevő előrejelzés: Nagy kiterjedésű gyümölcsösökben, ahol nincs lehetőség minden fára kihelyezni a ragadós szalagot, használhatjuk a kártevőnyomás megállapítására is. Ha a kihelyezett szalagok az ősz folyamán szalagonként 10 vagy ennél több nőtény araszolót fognak, akkor tavasszal erős fertőzöttség várható.

*A termékekhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és a leolvasás gyakoriságát.**

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyjelek, osztályozás

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles;</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok: -

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: védőkesztyű

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

* Címkén nem feltüntetendő adat

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A csapdákkal, vagy azok csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

6. Kiszerelés, csomagolás: 5 db lap/csomag - kartonpapír; 6 db lap/csomag – kartonpapír; 5 m szalag/csomag; 2 m szalag 1 db/csomag

7. Eltarthatóság:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 5 évig megőrzi.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2020. november 27.

Jordán László
igazgató

P.H.